

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KLAVUZU

Rev.4

02.01.2024

1

AMAÇ

Bu kılavuz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na istinaden hazırlanmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını kapsayan, organizatör etkinliğinde veya fuarında çalışan veya ziyaret eden herhangi bir kişinin sağlığını ve güvenliğini koruma amacı ile organizatörün dikkat etmesi gereken durumları içermektedir

İFM FUARCILIK A.Ş.

Sorumluluklar

Organizatör çalışanları, Yüklenicileri ve Fuar Katılımcılarının sorumlulukları:

- Bu kılavuzlara ve organizatörün sağlık ve güvenlik politikası ile sağlık ve güvenlik konusundaki ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak;
- Kendilerinin ve hareket veya ihmallerinden etkilenebilen çalışanların sağlık ve güvenliğini gözetmek;
- Atılması gerekli doğru adım veya izlenmesi gerekli standart hakkında herhangi bir şüphenin olması durumunda tavsiye almak;
- İDTM tarafından görevlendirilmiş sağlık ve güvenlik yetkililerinin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Katılımcılar ve Stant Yüklenicileri

Tüm katılımcılar, çalışma alanlarının ve stantlarının güvenliğinden sorumludur. Ham bir alana ve karmaşık yapıları bulunan katılımcılar mutlaka:

- Her hall içerisinde görevlendirilmek üzere sağlık ve güvenlik konularından sorumlu olacak uzman sertifikasına sahip bir kişiyi atmalıdır. Uzman kişinin direktifleri ve uyarılarına riayet ederek çalışma yapılmalıdır.
- Alanda çalışanlarını ve alt yüklenicilerin çalışanlarını alanın kurallarından, sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeleri hakkında bilgilendirmelidir.
- Çalışanların ve alt yüklenici çalışanlarının, alanın acil durum prosedürlerinden haberdar olmasını sağlamalıdır.
- Organizatör tarafından görevlendirilen güvenlik görevlileri ile işbirliği yapmalıdır.

2

İş Güvenliği Uzmanı/Operasyon Yöneticisi

Organizatörün fuar alanında sağlık ve güvenlik konularını planlama ve koordine etmek üzere çalışma boyunca en az uzman bir kişiyi istihdam etmesi zorundadır. Bu kişi genelde Operasyon Yöneticisi olarak adlandırılır. Bu alanda sağlık ve güvenliğin yönetimi konusunda tecrübeli olmalıdır. İş Güvenliği Alanında IOSH, NEBOSH, CSGB kurumlarında eğitimden ve sınavdan geçmiş olmalıdır.

Uzman kişinin görevleri aşağıdakiler ile sınırlı olmamak kaydıyla şöyledir:

- Etkinlik öncesi planlama ve ilgili taraflar arasında koordinasyon sağlama (Organizatör, mekan yetkilileri, taşeronlar ve katılımcılar)

- Fuar alanında çalışma yapacak çalışanların kanun çerçevesinde gerekli belgelerini temin ederek İFM iş güvenliği birimine sunma,
- Sağlık ve güvenlik konularını denetlemek ve gerekli önlemleri alma,
- FINE KINNEY metodu ile risk değerlendirmesi yapma (veya bu değerlendirmenin ehil bir kişi tarafından yapılmasını sağlama)
- Etkinlik yönetim ekibi içinde ve organizasyonun alanda sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konuların koordinasyonu sağlama,
- Yangın veya bir güvenlik tehdidiyle mücadele etmek amacıyla gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlama,
- İFM iş güvenliği birimi tarafından gönderilen ‘Uygunsuzluk Bildirim Raporlarına’ yazılı olarak geri bildirim yapma

Alanda Çalışma İzninin Verilmesi

Alanda çalışma yapacak tüm çalışanların isim listesi ve yasal mevzuat gereği gerekli belgeleri İFM iş güvenliği birimine çalışmaya başlamadan önce teslim edilmelidir. İlgili evraklar İFM İş güvenliği birimi tarafından kontrol edilecek ve uygun görülmesi durumunda personellere fotoğraflı kimlik kartı düzenlenecektir.


Kontrollerin hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için evraklar, çalışan listesi ile birlikte, çalışma öncesi İFM'de bulunan yetkili iş güvenliği uzmanına teslim edilmelidir. Evrakların yükleneceği yazılım portalı linki : <https://program.akbulutakademi.com.tr/>

Fotoğraflı kimlik kartı olmayan personel kapılardan içeri alınmayacaktır.

Personel Evrakları Listesi

Tüm Çalışanların Listesi (T.C., Ad-Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Görevi, Firması) Çalışma Yapacak Personeller İçin
Hazırlanmış Geçici Görevlendirme Yazısı
SGK işe giriş bildirgesi veya Son aya ait Sigorta Hizmet Dökümü
Sağlık Uygunluk Belgesi (Gece ve Yüksekte Çalışabilir, İşyeri Hekimi Onaylı) Temel iş Sağlığı ve Güvenliği ve Yüksekte Çalışma Eğitim Belgesi
Kişisel Koruyucu Malzeme Teslim ve Eğitim Kaydı
Mesleki Yeterlilik Belgesi (Mesleki Yeterliliğe Tabi Olan Çalışanlar İçin) Sürücü Belgesi (Araç Kullanan Personel İçin)
Operatör Belgesi (Araç Kullanan Personel İçin)

FUAR ALANINA GİRİŞ İŞLEMLERİ AKIM ŞEMASI



Kaza Bildirimi

Alana meydana gelen tüm kazalar bildirilmelidir ve bu kazaların etkinliğin kiralanmış alanlarında olması halinde, ayrıca [İFM](#) 'ye rapor edilmelidir.

Tehlikeli Durum ve Davranışlar

Kurulum ve Söküm boyunca çalışmalar denetlenecek ve tehlikeli kişisel davranış ve/veya durumların tespiti halinde, uygunsuzluk bildirim formu ile sorumlulara/operasyon yöneticisine iletilecektir.

İFM sağlık ve emniyet kurallarını göz ardı ederek kendisi ve başkaları için tehlike yaratan bütün kişileri fuar alanından uzaklaştırma hakkını saklı tutar.

İlgili durumlar ve davranışlar içerisinde ;

- Alana giriş için istenen evrakların İFM İş Güvenliği Birimi'ne teslim edilmemiş olması
- Alana kartsız giriş sağlamaya çalışan personeller
- Statik rapor istenen statların statik raporlarının bulunmaması veya Teknik Birimine teslim edilmemiş olması
- Evrağı olmamasına rağmen alana zorla girmeye çalışan personeller
- Alanda kartsız çalıştığı tespit edilen personellerin tekrar alana girmek istemesi ya da girdiğinin tespit edilmesi
- Gönderilen evraklar üzerinde oynama yapılması veya sahte evrağın teslim edilmesi
- Sahte Kimlik kullanarak alana girmek
- Yabancı uyruklu çalışanların çalışma izinlerinin ve sigortalarının bulunmadan alana girmek istemesi

- İstanbul Fuar Merkezi alanında ziyaret saatleri içerisinde hall içlerinde Drone Kullanımı yasaklanmış olup; fuar öncesi veya fuar ziyareti sonrasında kullanılmasının talep edilmesi halinde İSG Biriminden çalışma izni alınması gerekmektedir.
- Stant kurulum sürecinde onay alınan planların dışında yapılan stant uygulamaları, teknik ve İSG Açısından uygunsuz imalatların tespiti halinde işlem durdurularak sözleşmede belirtilen cezai şart uygulanacaktır.

Stant Planları ve Kurulumu

Fuar Organizatörünün fuar öncesinde yerleşim planlarını İFM Teknik ve İSG ekibe onaylatılarak gerekli kurallar çerçevesinde satış yapması gerekmektedir. Satış yapılan ve katılımcının işlem yapacağı her türlü tasarım için, organizasyon ekibi tarafından yerleşim planında gösterilmesi zorunludur.

- Hangar kapıları ön cephesi 4 metre genişliğinde ve önünde bulunan ilk koridora kesintisiz olarak direk bağlanacak şekilde planlama yapılması zorunludur.
- Koridor genişlikleri en az 3 metre olacak şekilde bırakılmalıdır.
- İlgili organizasyon firmaları sarı alan olarak belirlenen ve teknik planda yerleri ve konumları işaretli olan yangın dolapları, menfezleri , teknik alan kapıları, acil çıkış ve hangar kapılarının önleri açık olarak şekilde plan yerleşimi yapılması zorunludur. Teknik ve İSG açısından engel teşkil eden alanlardaki stantların kurulumlarına izin verilmeyecektir.
- 2,4,6 ve 8.Salon hangar kapılarının arasında bulunan camlı kapılar, yapılan revizyon sonrası Acil Çıkış kapısı olarak dönüştürülmüş olup; önlerinin en az 2 metre koridor olacak şekilde önünde bulunan ilk koridora da kesintisiz bağlanacak şekilde planlanması zorunludur.
- Ana fuaye alanında kurulmasına izin verilen stant yüksekliği 3,5 metre; derinliği ise 4 metreyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.
- Ana Fuayede yapılacak açılış vb. etkinlikler için truss sistemi kullanılmalıdır. İlgili firma açılışı için gerekli olan ses, görüntü ve kürsü teymini kendisi yapacak olup; tören etkinliği boyunca teknik bir personel bulundurması zorunludur. Etkinlik süresince veya sonrasında 80 db gürültü düzeyine dikkat edilmelidir.
- Fuaye alanında kesme, alçı, boya veya sıva gibi işlemler yasaktır.

Katılımcının tasarım ve özelliklerine göre kurulan stantların bulunduğu alanlar, güvenlik ve yapısal sağlamlık açısından kontrol edilmelidir.

Fuar alanı içerisinde Alçıpan malzeme kullanımına izin verilmemektedir.

Çift Katlı stantların kurulumu esnasında Statik Raporu teslim edilmemiş olan Standın kurulumuna izin verilmeyecek olup; Alüminyum malzemen yapılmış olan çift katlı stantlara izin verilmeyecektir. Tüm çift katlı malzemeler Çelik konstrüksiyon kesitlerinin boyutlarına dikkat edilerek 80*80 olmasına dikkat edilmelidir. Çift katlı stant kurulumundaki merdiven kullanımı mutlaka ara destek atılmış olacak şekilde kurulmalıdır. Korkuluk boylarının ise yönetmelik kapsamında 110 cm den az olmayacak şekilde imal edilmesi gerekmektedir.

Çift katlı stantların çift katında cam kullanımına kesinlikle izin verilmemekte olup; lamine veya temperli cam kullanımı da kabul edilmemektedir.

Tek katlı stantların cam kullanımı hususunda ise 1.5 metre den fazla cam kullanımı özelliklerine bakılmaksızın yasaktır. Standın bütün cam bölmeleri, cam kırılmasından kaynaklanabilecek yaralanmaların önüne geçilmesi açısından en az 6 mm kalınlığında emniyet camından (lamine veya temperli) imal edilmiş olmalıdır.

50'nin üzerinde kişinin üst katta bulunabileceği stantlarda, zemin kattan üst katlara çıkan en az iki birbirinden bağımsız merdiven bulunmalıdır.

Birden fazla katı olan stantların üst katlarının zemini, 5 kN/m² ağırlık yüküne dayanabilecek kapasitede olmalıdır.

Merdiven, sahanlık, balkon, galeri ve diğer seviye değişikliğine uğrayan zeminlerin açık yanlarını korumak amacıyla korkuluklar monte edilecektir.

Yüksekliği 4 metre olan ve 4 metreyi geçen stantların kurumu için İnşaat mühendisi tarafından onaylı statik proje hazırlanmalıdır. Aksi durumda stant kurumuna izin verilmemektedir.

Stantta kullanılan kumaş, perde, duvar kumaşı, vb. yapısal olarak yanmaz olmalı veya uzun süre ateşe dayanıklı olmalıdır. Yapısal olarak yanmaz özelliğe sahip olmayan malzemeler yanma geciktiriciyle işlemden geçirilmelidir. Stantta kullanılmak istenen her türlü malzemenin test sertifikaları kontrol için mevcut olmalıdır

Bütün yer döşemeleri yere yapışık ve hareketsiz olmalı ve herhangi bir tehlike arz etmemeleri için bakımları yapılmalıdır.

Stand kurulumu sırasında ; koridorun karşılıklı iki cephesini satın almış olan katılımcıların koridor üzerinden stantlarını birleştirecek şekilde düzenleme yapmaları , reklam panosu asmaları veya alınlık yerleştirmeleri yasaktır. Koridor üzerinde hiçbir malzeme bulunmamalıdır.

İstanbul Fuar Merkezi alanında kurulabilir maksimum stant yüksekliği 5.8 metredir. Üzeri hiç bir yükseltiye izin verilmemektedir.

Stant içerisinde görsel olarak sergilenecek olan makine ve ekipmanların zemin ağırlığı düşünülerek m2 başına 2.250 kg ağırlık kapasitesi mevcuttur. Gerekli kuralları ihlal eden ekipmanlar için yük dağılımı yapılacak şekilde düzenleme yapılması gerekmekte olup; uygun olmaması halinde sergilenmelerine izin verilmemektedir.

Elektrik Tesisatı ve Ekipman

Fuar Katılımcıları, stantlarında bulunan tüm ekipman için yeteri sayıda elektrik bağlantı soketini bildirmelidir.

Kablo devreleri, yerel kablo yönetmeliklerine uygun olmalı , Kaçak Akım Cihazı korumasıyla korunmalıdır.

İDTM, elektrik güvenliği şartlarına uygun olmayan veya teknik birimler tarafından güvenli bulmadığı bir standta elektrik vermeme veya verilen elektriği kesme hakkını saklı tutar.

Test ve muayene dâhil olmak üzere bütün elektrik işleri, söz konusu işi yapma yeteneğine sahip kalifiye elektrikçiler tarafından yerine getirilmelidir

Devreler, aşırı yüklenme, kısa devre veya topraklama hatasına karşı yeterince güçlü sigorta veya devre kesicilerle korunmalıdır

Bütün elektrik devreleri düzgün bir şekilde topraklanmalıdır.

Elektrik devreleri, yeterince yalıtılmış olmalıdır. Elektrik taşıyan hiçbir kablo veya yüzey hiçbir şekilde açıkta bırakılmamalıdır.

Kablolar, potansiyel hasar veya maruz kalmaya karşı korunmalıdır. Uzatma kabloları, hareket halindeki araçların zarar verebileceği zemin üzerinde açıkta bırakılmamalıdır.

Stand içlerinde açıkta bırakılan elektrik kabloları, kablo kelepçeleriyle sabitlenmeli ve gevşek bırakılmamalıdır

Özellikle sınırlı büyüklükteki alanlarda olmak üzere elektrik kablolarının aşırı öbekleşmesi veya sarmalanmasına izin verilmeyecektir.

Bütün elektrik tesisatı ve ekipmanlar, kâğıt ve karton gibi yanıcı malzemelerden uzak olmalıdır.

Kaldırma

Kaldırma işlemleri, ilgili beceri, eğitim ve deneyime sahip nitelikli ve yetkin kişilerce üstlenilmeli ve denetlenmelidir. Bu kişilerin operatör sertifikaları bulunmalıdır. İFM, güvenli olmayan uygulamalarda bulunan operatörleri kiralanılan alandan uzaklaştırma hakkını saklı tutar

İdeal olarak, elle taşıma ihtiyacını en aza indirmek için forklift, palet taşıyıcı ve el arabası gibi mekanik araçlar kullanılmalıdır. Taşıma için gerekli olan kaldırma, taşıma aracı alanda bulundurulmalıdır.

İlgili işlem İstanbul Fuar Merkezinde GRUPTRANS Firması tarafından yapılmaktadır. Harici firmaların alana girişleri yasaktır

Kişisel Koruyucu Ekipman ve Kişisel Davranış Kuralları

Fuar katılımcıları ve yükleniciler, işçilerin iş faaliyetleri için uygun Kişisel Koruyucu Ekipmana sahip olmalarını garanti etmekle yükümlüdür. Aşağıdaki kurallar özellikle geçerlidir:

- Bir malzemenin düşme riskinin bulunduğu yerlerde baret takılmalıdır.
- Kayarak ayakları incitme riskini bertaraf etmek stantların kurulumu ve sökülmesi esnasında salonlarda çelik uçlu ayakkabı giyilmelidir.
- Korkuluğun bulunmadığı yüksek yerlerde çalışanlar, bir karabina veya düşme engelleyici paraşüt tipi emniyet kemeri takarak güvenliğini sağlamalıdır.
- Önemli araç hareketinin olduğu alanlarda reflektörlü yelek giyilmelidir.

Sigara ve Alkol

Fuar alanı ve çevresinde sigara ve alkol içmek yasaktır. Sigara sadece belirlenen [açık](#) alanlarda içilebilir.

Askılı İşler

Askılı işler, sabitleme noktaları da dahil olmak üzere geçici olarak askıda bulunan her türlü nesneyi kapsar.

Tüm askılı işler, özellikle izin verilen Çalışma Yük Limitleri çerçevesinde önceden uygun bir şekilde planlanmış olmalıdır. Tüm askılı işler, uzman bir denetçi tarafından denetlenmelidir ve çalışma öncesinde İFM İş Güvenliği Biriminden onay alınmalıdır.

Acil Durumlar

Salonlarda yanıcı niteliđi olan atıkların biriktirilmesine hiçbir şekilde izin verilmez ve bunlar uygun bir atık alanına düzenli olarak taşınmalıdır. Yükleniciler ve katılımcılar, koridorlara büyük miktarlarda çöp atamazlar.

Yapıştırıcı gibi yanıcı özelliđi yüksek olan sıvıların, genel olarak salonlara girişine gerekli olmadığı koşullar dışında kesinlikle izin verilmez. Kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ise asgari miktarlarda içeri girişine izin verilebilir.

Araçlar ve jeneratör gibi makinelerin motorlarına yakıt dolumu, başta salonlar olmak üzere kamuya açık alanlarda veya buralara yakın noktalarda yapılamaz.

Sergilenecek olan araçların en az 90 gün önceden bildirilmesi gerekmektedir. Yangın güvenlik önlemlerinin nasıl karşılanacağını gösteren yeterli belgelerin olması durumunda ancak izin verilir ve son olarak mekanda nihai onayın verilmesine tabidir. Sergilenen araçlardaki yakıt miktarı, yalnızca aracın hareket etmesini sağlayacak kadar olmalıdır. Aracın yakıt deposu mühürlenmeli ve her zaman kilitli tutulmalıdır.

Alanın her noktasından hem yana doğru (kat boyunca) hem de dikey olarak (katlar arası) uygun yangın tahliye yolları bulunmaktadır. Bu yollar, her zaman boş tutulmalı ve önüne malzeme istifı yapılmamalıdır.

Yangın dolaplarının, hidrantlarının, itfaiye araçlarının ve yangın söndürme araçlarının geçeceği yollar, her zaman açık tutulmalıdır.

Acil çıkışların, yangın dolaplarının, yangın söndürme sistemlerinin kullanımını engelleyecek şekilde stant kurulumu gerçekleştirilemez. Böyle bir durumun tespit edildiđi an standın küçültülmesi, yer değiştirilmesi veya kaldırılması talep edilebilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımı

Bütün iş ekipmanların yönetmeliklerce belirlenmiş güvenlik şartlarına uygun olmalıdır. Bütün kaldırma ekipmanları günlük güvenlik denetlenmesi yapılmalıdır. Kaldırma ve taşıma araçlarının yıllık periyodik raporları bulunmalıdır.

Kullanılan tüm iş ekipmanları üzerinde koruyucu donanımları bulunmalıdır.

Kullanımı sırasında toz çıkartan iş ekipmanları için toz torbaları kullanılmalıdır.

80db (A) üstü emniyetsiz gürültü seviyeleri yaratan araç gereçler salon içerisinde uzun süre boyunca kullanılmamalıdır.

İFM periyodik kontrol raporu bulunmayan veya güvensiz olan araçları alandan tasfiye etme hakkına sahiptir.

EK-1 UYGUNSUZLUK - CEZA ÇİZELGESİ

1- Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanmama

- Alanda uygun iş ayakkabısı kullanılmıyor veya yıpranmış durumda
- Parça fırlama tehlikesi olan işlerde göz koruyucu uygun maske veya gözlük kullanılmıyor
- Parça düşme, çarpma tehlikesine karşı baret kullanılmıyor
- Yüksekten düşme tehlikesi bulunan alanlarda yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri ve can halatı kullanılmıyor.
- El koruması için iş eldiveni kullanılmıyor.
- Gerekli hallerde, solunum koruması için, uygun toz, gaz vb. maskesi kullanılmıyor.
- 85 dB'yi geçen gürültülü çalışmalarda uygun tipte kulak koruyucusu kullanılmıyor.
Tespit Halinde: 200 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 400 TL/Kişi

2- Merdivenler

- Uygun özellikte ve uzunlukta merdiven kullanılmıyor.
- Merdivenin basamakları kırık, ekli ve basamak aralıkları farklı açıklıkta.
- Merdiven yukarı kısmından bağlanarak emniyete alınmamış
- Gerekli olan yerlerde merdiven kullanılmayıp bunun yerine bidon, kova, boya kutuları üzerinden çalışılıyor.
- Pabuçları korunaksız merdiven kullanılıyor.
Tespit Halinde: 200 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 400 TL/Kişi

3- Çalışma Şekli

- Çalışanlar tehlikeli yerlerde emniyet tedbiri almadan çalışıyorlar.
- Kullanılan, kullanılacak malzeme veya Cihazlar tehlikeli yerlere veya tehlikeli şekilde konulmuş.
- Alanda sigara içiliyor, ateş, kıvılcım çıkartan alet kullanılıyor.
- Elektrikli el aletlerinin koruyucu donanımı bulunmuyor.
- Elektrikli el aletleri yanlış veya tehlikeli kullanılıyor.
Tespit Halinde: 200 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 400 TL/Kişi

4- İskeleler

- 2 metreyi geçen yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri can halatı ve baret kullanılmıyor.
- İskele ve çalışma platformlarında korkuluk yok.
- İskelelerde korkuluk yerine ip veya tel halat kullanılıyor.
- Çalışanlar platforma tırmanarak çıkıyorlar.

- Platform üzerine günlük kullanılacak malzemeden fazlası düzensiz konulmuş.
- Mobil iskele üzerinde çalışırken itilip çekme işlemi yapılıyor.
- Mobil iskele ayakları kilitlenmemiş.
- Mobil iskele üzerindeki çalışma platformunda korkuluk yok.
Tespit Halinde: 500 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 1000 TL/Kişi

5- Çalışma İzni

- Çalışma izni olmadan kapalı alanda, oksijenle kesme ve kaynakla, elektrikle, yüksekte çalışma yapıyor yapılıyor.
Tespit Halinde: 500 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 1000 TL/Kişi

6- İş Ekipmanları

- İş makinesi ve ekipmanların periyodik bakımları bulunmuyor.
- İş makinesi, ekipman kullanan şoför, operatör, kaynakçı vb. personelin geçerli sertifikaları yok.
- İş makinesinin ışıklı uyarı ve geri vites uyarı sistemi yok veya çalışmıyor.
- Makine ve ekipman kullanım amacı dışında kullanılıyor. (işçi taşınması vb.)
- Haberleşme için yeterli teçhizatın sağlanmaması
- Tehlikeli araç kullanma
- Kullanılan ekipman iş güvenliği açısından uygunsuz (Aynası kırık, lastik patlak, hidrolik kaçırma, dorse kırık.. vb)
Tespit Halinde: 2000 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 4000 TL/Kişi

7- El Aletleri

- El aletler kullanılamaz durumda veya bakımsız
- El aletleri usulüne uygun şekilde kullanılmıyor.
- Kaynaklı el aleti kullanılıyor,
- El aletleri uygun şekilde depolanmamış
Tespit Halinde: 100 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 150 TL/Kişi

8- Çalışma Ortamı

- Yağlı kaygan zemine karşı tedbir alınmamış.
- Çalışma ortamında atıklar gelişigüzel atılmakta- tertip düzen yok.
- Çalışma ortamında toz, duman veya gaz gibi salınımlara karşı önlem alınmamış.
Tespit Halinde: 200 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 400 TL/Kişi

9- Elektrik Sistemi

- Uygun olmayan topraksız fiş, priz kullanılıyor
- Elektrik kabloları ve bağlantıları uygun şekilde izole edilmemiş
- Elektrik güç panolarının üzerinde uyarı işaretleri yok.
- Elektrikçinin sertifikası yok.
Tespit Halinde: 200 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 400 TL/Kişi

10- Yangın Söndürme Sistemleri

- Yangın dolaplarının önü kapatılmış.
- Acil çıkış koridoru ve merdivenlerine malzeme konulmuş.
- Yangın söndürme sistemleri kullanılmayacak halde malzeme istifi yapılmış.

Tespit Halinde: 2000 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 4000 TL/Kişi

11- İş Güvenliği Uyarı ve İşaretleri

- Gerekli İş güvenliği uyarı ve işaret levhaları kullanılmıyor.
- İş güvenliği uyarı levhaları ve işaretleri çalışanların görebileceği, uygun yerlere yerleştirilmemiş.
- Uygun yönlendirme işaret ve levhaları, ışıklandırma vb. uyarı tedbirleri alınmamış veya yeterli değil.
Tespit Halinde: 150 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 300 TL/Kişi

12- Kaldırma Ekipmanları

- Hasarlı bez sapan, sapan halatı, zincir, emniyet mandalsız kanca kullanılıyor.
- Asılı yükler, sallantıya karşı uçlarına ip bağlanarak emniyete alınmamış
- Kaldırılan malzemenin ağırlığı vincin güvenli yük kapasitesini aşıyor
- Kaldırma makinelerinin ve halatlarının yük testi ve periyodik kontrolleri yapılmamış
- Kaldırılan malzeme el ile yönlendirilmiş, (kılavuz halat olmaması)
- Kaldırılan malzemenin altında çalışılmış,
Tespit Halinde: 1000 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 2000 TL/Kişi

13- Bariyerler

- İşyerindeki tehlikeli alanlarda bariyerler ve ikaz işaretleri kullanılmamış
- Yasak bölgeler ve sınırlı giriş bölgeleri işaretlenmemiş.
Tespit Halinde: 150 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 300 TL/Kişi

14-Diğer

- Uygunsuzluk Bildirim Raporlarındaki Eksiklikleri Gidermeme
- Alan içerisinde yaka kartı olmayan kişileri çalıştırma
- Evrağı olmamasına rağmen alana girmekte zorluk çıkartma
- Alan içerisinde kartı olmadığı halde çıkartılan çalışanın tekrar girmesi
- Statik rapor istenen standların raporlarını yetkili kişilere teslim etmemesi
- Başka bir çalışanın kartı ile sahaya girmeye çalışma
- Teslim edilen evrakların sahte olması veya üzerinde oynanmış olması
- Kendi ve başkalarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokacak ihmâl, kasıt, şakalaşma gibi hareketlerde bulunma
- İşin gerektirdiği ekipmanları tam ve yerinde kullanmama
- Yapılacak işin gerekli kıldığı tedbirler ile iş güvenliği birimi tarafından sözlü veya yazılı tebliğ edilen tedbirlere uymama,
- Alan içinde ve çevresinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda belirtilen kurallara uymama, eksiklikleri gidermeme
- Çevreye ihmâl, kasıt vb. hareketler ile zarar verme
Tespit Halinde: 1000 TL/Kişi
Tekrarı halinde: 2000 TL/Kişi

Not: Bu tabloda cezası belirtilmeyen noksan hususlarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili idari para cezaları uygulanacaktır.